

Anhang 1

Kunde von Wood Mark



Möbel:

1.POSITION 1-SCHRANK MIT KLASSISCHEN TÜREN , FLUR-ERDGESCHOSS

Schrank mit klassische Türen (250 x 258 x 60) mit einem Korpus aus 18 mm Sperrholz – U961ST7, Mit ABS - Band eingefasst. Der Körper der Elemente besteht aus 3 Vertikalen. Die Vertikalen bestehen aus unter- mittel- und Oberteil. Der Hintergrund der Elemente besteht aus Hartfaserplatte in der Farbe Anthrazit 164PE. Die Vorderseite des Schrankes besteht aus Spanplatte 18 mm- H3710 ST12. Die Schranktüren sind mit Schanieren und Soft- Closing ausgestattet – Hettich. Im unteren Teil links vertikal platziert ist eine Kleiderstange in schwarzer Farbe. Sie werden in der richtigen Vertikale platziert und ein Regal. Im unteren Teil der Mittelvertikale sind zwei Schubladen mit Soft- Closing ausgestattet – Holz Korpus teilweise öffnend- Quadro25 EB23 Hettich Deutschland. Über den Schubladen wurde ein offenes Element platziert- vorgesehen für eine Kleiderstange und Platz für eine Sitzecke. Das Element ist hergestellt aus MDF- Platten 18mm- PM PerfectSense Matt- U961 PM Graphitgrau. Über dieses Element ist ein Element mit zwei Türen und Soft- Close ausgestattet – Hettich. Der Schrank ist eingebaut auf 10cm hohen Beinen mit Nivellierung und einem Sockel aus MDF- Platten 18mm Spanplatte- H3710ST12. In dem Teil, in dem sich die Regale befinden, sind die Seiten des Schrankes fertiggestellt. Die Öffnung der Türen und Schubladen hat ein blankes Profil in mattschwarzer Farbe. Siehe Zeichnung.

Korpus Code: Spanplatte 18mm - U961 ST7 Graphitgrau


Code vom Vorderteil: Spanplatte 18mm – H3710 ST12 Natural Carini Walnuss

Ausführungs Code: Spanplatte 18mm – H3710 ST12 Natural Carini Walnuss

Code des mittleren - offenen Teils: Plastifizierte MDF Platte 18mm - U961 PM Anthrazit Grau - PerfectSense Matt

Schrank Füße Code: Plastifizierte MDF Platten 18mm – U961PM Anthrazit Grau - PerfectSense Matt

Code der Türgriffe: GOLLA – L schwarz matt und Golla – vertikales End Profil schwarz matt – SySKOR- Spanien





H3710 ST12 Natural Carini Walnuss


EGGER Österreich



164 Hartfaserplatte



QUADRO 25 SILENT SYSTEM EB23 TEILABSAUGUNG / BIS 19MM – HETTICH DEUTSCHLAND



BLANKES PROFIL, MATTSCHWARZ

SYSKOR - SPANIEN






HETTICH – DEUTSCHLAND


2. Position 2 - TV KOMODE IM WOHNZIMMER - ERDGESCHOSS

Konsolen - TV - Schrank (36,8 x 293,6 x 45) aus einseitig lackierten MDF - Platten - NCS S5502 Y - finish matt. Die Komode besteht aus 2 Teilen. Beinhalten 3 Schubladen mit Soft - Closing - (AvanTech You White L = 350mm, H = 187mm) und ein Absenkmechanismus - KLASSIK D HETTICH. Der Hintergrund der Komode besteht aus Hartfaserplatte in Weiss. Die Oberfläche der Komode ist mit einem 12 mm Laminat Florim Sone Marbe MARQUINNA matt. Wandverkleidung ist Pflicht des Investors





Materialien/Hardware



MDF 18MM -




AVANTECH YOU



KLASSIK D



HETTICH - DEUTSCHLAND



Florim Stone Marble MARQUINIA Matte

3. POSITION 3 - SCHREIBTISCHZUSAMMENSETZUNG - ARBEITSRAUM - ERDGESCHOSS

Zusammensetzung eines Schreibtisches - Arbeitszimmer (Büro) mit den Maßen (257 x 321 x 60) mit einem Korpus aus Sperrholz 18mm - U961ST7 eingefasst mit ABS Streifen. Die Elemente bestehen aus 3 Teilen. Im linken und rechten Teil befinden sich 2 Vertikale mit Türen mit Soft - Closing - Hettich. Der Innenraum verfügt Regale und 3 Schubladen mit Soft β Closing - Holz Korpus teilweise öffnend - Quadro 25 EB23 Hettich Deutschland. In dem mittleren - oberen Teil befinden sich freistehende Regalsysteme mit saft schließenden Türen β Hettich. Die Türen verfügen über ein Absaty von 2cm mit einer Funktion als Türgriff. Auf die Hängeelemente wird eine zusätzliche Bodeplatte aus opl. Spanplatte aufgelegt 18mm - U961ST7, eingefasst mit ABS Schiene , CNC - gefräst für LED - Kanal. In dem Kanal für das LED ist ein aluminium schwarzer Kanal installiert. (LED trafo und Installation von LED)- Verpflichtung von Investor). Die Vorderseite der Elemente besteht aus Spanplatte 18mm - U788 ST9 umfasst mit ABS Streifen. Als Hintergrund des Schrankes ist eine anthrazitfarbene Hartfaserplatte - 164 PE eingebaut. In dem mittleren - unteren Teil ist eine Vollspanplatte 18mm + 18mm - Duplex Spanplatte 18mm - U961 ST7, eingefasst mit ABS Streifen. Der Hintergrund des Arbeitszimmers ist die Pflicht vom Investor.

Korpus Code: Spanplatte 18mm - U961 ST7 Graphitgrau

Vorderseite Code: Spanplatte 18mm - U788 ST9 Artic grau

Materialien/Hardware



QUADRO 25 SILENT SYSTEM EB23 TEILABSAUGUNG / BIS 19MM – HETTICH DEUTSCHLAND



HETTICH - DEUTSCHLAND



EISKANAL




U788 ST9 Arctic grau



U961 ST7 Graphitgrau



EGGER Österreich






4. POSITION 4 - KÜCHE LINKER TEIL - ERDGESCHOSS

Küche linker Teil (255 x 140x 60) mit Korpus aus opalweißer Spanplatte 18mm - W060 ST7 classic weiß mit ABS Streifen eingefasst. In dem linken Teil ist ein Regal platziert. Das platzierte Element steht auf 10cm PVC - Beinen , Sockel sind aus lackiertem Mediapan. Der untere rechte Teil bleibt frei für den Kühlschrank (Pflicht des Investors). Über dem Kühlschrank ist ein hängendes Element mit 2 Türen mit Scharniere mit Soft - Closing - Hettich. Die Türen haben einen Absatz von 2cm für eine Türgriff Funktion. An der Tür des Elements /Regal ist ein CNC - Griff /Stange angefertigt. Die Vorderseite des Elements besteht aus einseitig lackiertem Mediapan, lackiert in NCS S 5502 Y matte Oberfläche. Rechts vom Kühlschrank wird eine zusätzliche Seite aus doppelseitig lackiertem Mediapan , lackiert in NCS S 5502 Y in matte Oberfläche. Rechts vom Kühlschrank wird eine zusätzliche Seite aus doppelseitig lackiertem Mediapan in der Farbe NCS S 5502 Y installiert mattes finish. Rechts neben dem Kühlschrank wurde eine Konstruktion für eine Schiebetür angefertigt aus opalweiß Spanplatte einseitig lackiertes Mediapan 18mm - lackiert in NCS S 5502 Y, matte Oberfläche . Detaillierte Beschreibung der Schiebetür wird in der zweiten Phase definiert.




Materialien/Hardware



MDF 18MM -



Spanplatte W060 ST7 classic weiß
EGGER Österreich




HETTICH - DEUTSCHLAND





Materialien/Hardware



Spanplatte U708 ST9 881 HARTFASERPLATTE
EGGER Österreich



HETTICH - DEUTSCHLAND

POSITION 6 - BADEZIMMER ELEMENTE - ERDGESCHOSS

Schrank mit Abmessungen (250 x 62 x 50) mit einem Korpus aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte - U961 ST7, mit ABS-Kante. Die Vorderseite des Schrankes besteht aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte - U788 ST9, mit ABS-Kante. Als Hintergrund des Schrankes wurde anthrazitfarbener Leseonit - 164 RE verwendet. Die Türen öffnen sich mit einem horizontalen Griffprofil in mattschwarzer Farbe.

Waschbecken-Element (48 x 60 x 50) mit einem Korpus aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte - U961 ST7, mit ABS-Kante. Die Fronten der Schubladen bestehen aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte - U788 ST9, mit ABS-Kante. Im Element befinden sich zwei Schubladen mit Soft-Close-Mechanismus - Holzkorpus, teilweise geöffnet - Quadro 25 EB23 Hettich Deutschland. Die Öffnung erfolgt mit einem horizontalen Hohlprofil in mattem Schwarz. Als Platte des Elements wurde eine 12 mm dicke Laminatplatte - Florim Stone Marble MARQUINIA Matte verwendet. Der Spiegel ist eine Investitionsumrandung. Aussehen gemäß beigefügter Zeichnung.





Materialien/Hardware



U788 ST9 ARCTIC GREY



Spanplatte U961 ST7 Graphitgrau

EGGER Österreich



164PE HARTFASERPLATTE



Florim Stone Marble MARQUINIA Matte




QUADRO 25 SILENT SYSTEM EB23 TEILABSAUGUNG / BIS 19MM – HETTICH DEUTSCHLAND

Materialien/Hardware




U788 ST9 ARCTIC GREY



**BLANKES PROFIL, MATTSCHWARZ
SYSKOR - SPANIEN**





QUADRO 25 SILENT SYSTEM EB23 TEILABSAUGUNG / BIS 19MM – HETTICH DEUTSCHLAND




Akzentfuge – Ger-Spezial

POSITION 8 - KONSOLENKOMMODE SCHLAFZIMMER 1 – 1 STOCK

Konsolenkommode mit Abmessungen (15 x 140 x 40) und (20 x 170 x 40) aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte - U788 ST9, mit ABS-Kante. Im Element sind 5 Schubladen mit Soft-Close-Mechanismus eingebaut - Holzkorpus, teilweise geöffnet - Quadro 25 EB23 Hettich Deutschland. Die Öffnung erfolgt von unten. Die Kommode hat eine betonte Verbindung - Spezialkante in Ger-Optik. Aussehen gemäß beigefügter Zeichnung. Im linken unteren und oberen Bereich ist ein Spiegel - klassisch auf einer Rückwand aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte - U788 ST9, mit ABS-Kante montiert.






Materialien/Hardware



U788 ST9 ARCTIC GREY



KLASSISCHER SPIEGEL



Akzentfuge – Ger-Spezial



QUADRO 25 SILENT SYSTEM EB23 TEILABSAUGUNG / BIS 19MM – HETTICH DEUTSCHLAND

POSITION 9 - KLEIDERSCHRANK MIT KLASSISCHEN TÜREN - SCHLAFZIMMER 1 – 1 STOCK

Kleiderschrank mit klassischen Türen, Abmessungen (250 x 389 x 60), mit einem Korpus aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte - U961 ST7, mit ABS-Kante. Als Hintergrund des Schrankes wurde anthrazitfarbener Leseonit - 164 RE verwendet. Der Schrank besteht aus 4 Vertikalen, die aus unterem und oberem Teil gefertigt sind. Der Schrank steht auf 10 cm hohen Beinen mit Nivellierung und einem Sockel aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte - U788 ST9, mit ABS-Kante. Die Front - die Türen der beiden Vertikalen - besteht aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte - U788 ST9, mit ABS-Kante. Zwei Vertikale haben Türen mit einer schwarzen Aluminiumrahmenfüllung mit mattem Glas - Kaffee. Die Türen haben Scharniere mit Soft-Close-Funktion - Hettich. Am Schrank wurde eine CNC-Vorbereitung für LED gemacht, und ein schwarzer Aluminiumkanal für LED wurde installiert. LED, Transformator und LED-Installation - Investorenangelegenheit. In dem Bereich, wo Regale eingebaut sind, sind die Seiten des Schrankes vollständig perforiert, um eine Anpassung der Regale nach den Wünschen des Investors zu ermöglichen. Aussehen gemäß beigefügter Zeichnung.



Materialien/Hardware




U788 ST9 ARCTIC GREY




Spanplatte U961 ST7 Graphitgrau

EGGER Österreich



164PE HARTFASERPLATTE



HETTICH Deutschland



Aluminiumrahmen



, braunes Glas,



Eiskanal


POSITION 10 - BADEZIMMER ELEMENTE - SCHLAFZIMMER 1 – 1 STOCK

Schrank mit Abmessungen (250 x 50 x 50) mit einem Korpus aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte - U788 ST9, mit ABS-Kante. Die Front des Schrankes besteht aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte - U788 ST9, mit ABS-Kante. Als Hintergrund des Schrankes

wurde anthrazitfarbener Leseonit - 164 RE verwendet. Die Türen öffnen sich mit einem horizontalen Griffprofil in mattschwarzer Farbe.

Waschbecken-Element (46 x 180 x 50) mit einem Korpus aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte - U788 ST9, mit ABS-Kante. Die Fronten der Schubladen bestehen aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte - U788 ST9, mit ABS-Kante. Im Element sind zwei Schubladen mit Soft-Close-Mechanismus eingebaut - Holzkorpus, teilweise geöffnet - Quadro 25 EB23 Hettich Deutschland und eine Tür mit Soft-Close. Die Öffnung erfolgt mit einem horizontalen GOLA-Profil in mattem Schwarz. Als Platte des Elements wurde eine 12 mm dicke Laminatplatte - Florim Stone Marble MARQUINIA Matte verwendet. Der Spiegel ist eine Investitions-umrandung. Aussehen gemäß beigefügter Zeichnung.






Materialien/Hardware



OPL U788 ST9 ARCTIC GREY




164PE HARTFASERPLATTE



Florim Stone Marble MARQUINIA Matte




QUADRO 25 SILENT SYSTEM EB23 TEILABSAUGUNG / BIS 19MM – HETTICH DEUTSCHLAND



BLANKES PROFIL, MATTSCHWARZ


SYSKOR - SPANIEN



HETTICH DEUTSCHLAND

11.POSITION 11 - BADEZIMMERSCHRANK - SCHLAFZIMMER 1 – 1 STOCK

Kleiderschrank mit klassischen Türen und Abmessungen (250 x 250 x 60) mit einem Korpus aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte - U961 ST7, kantenumleimt mit ABS-Kante. Als Hintergrund des Schrankes wurde anthrazitfarbener Leseonit - 164 RE verwendet. Der Schrank besteht aus 2 Vertikalen, oben und unten. Der Schrank steht auf 10 cm hohen Nivellierbeinen und einem Sockel aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte - U788 ST9, kantenumleimt mit ABS-Kante. Die Front - die Türen der beiden Vertikalen - besteht aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte - U788 ST9, kantenumleimt mit ABS-Kante. Die Türen haben einen Wingline 230 Klappmechanismus - Hettich. Am Schrank wurde eine CNC-Vorbereitung für LED durchgeführt, und ein schwarzer Aluminiumkanal für LED wurde installiert. LED, Transformator und LED-Installation - Investorenvereinbarung. Im Bereich, in dem Regale eingefügt sind, sind die Seiten des Schrankes vollständig perforiert, um die Anpassung der Regale nach den Wünschen des Investors zu ermöglichen. Im Schrank befinden sich drei Schubladen mit Soft-Close-Mechanismus - Holzkorpus, teilweise geöffnet - Quadro 25 EB23 Hettich Deutschland. Aussehen gemäß beigefügter Zeichnung.



Materialien/Hardware




U788 ST9 ARCTIC GREY




Spanplatte U961 ST7 Graphitgrau

EGGER Österreich



164PE HARTFASERPLATTE



HETTICH DEUTSCHLAND




Wingline 230 Hettich



Eiskanal

11.1. POSITION 11.1 - GETEILTER FLACHER KLEIDERSCHRANK - BADEZIMMER SCHLAFZIMMER 1 – 1 STOCK


Kleiderschrank mit Abmessungen (255 x 90 x 30) komplett aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte - U788 ST9, kantenumleimt mit ABS-Kante (Korpus, Front und Rückwand). Das Element steht auf 10 cm hohen Nivellierbeinen und einem Sockel aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte - U788 ST9, kantenumleimt mit ABS-Kante. Der obere und untere Teil des Schrankes hat Türen mit Soft-Close-Scharnieren - Hettich. In der Mitte befindet sich ein offenes Regal - die Regale sind fest. Aussehen gemäß beigefügter Zeichnung.



Materialien/Hardware



OPL U788 ST9 ARCTIC GREY





HETTICH – HETTICH DEUTSCHLAND

EGGER Österreich

POSITION 12 - KONSOLLENKOMMODE - SCHLAFZIMMER 2 – 1 STOCK

Konsollenkommode mit den Maßen (20 x 140 x 40) und (20 x 170 x 40), hergestellt aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte - U788 ST9, kantenumleimt mit ABS-Kante. Im Element sind 5 Schubladen mit Soft-Close-Mechanismus eingebaut - Holzkorpus mit teilweisem Öffnen - Quadro 25 EB23 Hettich Deutschland. Die Öffnung erfolgt von unten. Die Kommode hat eine betonte Verbindung - eine besondere Form. Aussehen gemäß der beigefügten Zeichnung. Im rechten oberen und unteren Teil wurde ein Spiegel - Klassiker - auf der Rückseite aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte - U788 ST9, kantenumleimt mit ABS-Kante, angebracht.





Materialien/Hardware



OPL U788 ST9 ARCTIC GREY



KLASSISCHER SPIEGEL


EGGER Österreich





QUADRO 25 SILENT SYSTEM EB23 TEILABSAUGUNG / BIS 19MM – HETTICH DEUTSCHLAND

POSITION 13 - KLEIDERSCHRANK MIT KLASSISCHEN TÜREN - SCHLAFZIMMER 2 – 1 STOCK

Kleiderschrank mit klassischen Türen und Abmessungen (250 x 246 x 60) mit einem Korpus aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte - U961 ST7, kantenumleimt mit ABS-Kante. Als Hintergrund des Schrankes wurde anthrazitfarbener Leseonit - 164 RE verwendet. Der Schrank besteht aus 3 Vertikalen, oben und unten. Der Schrank steht auf 10 cm hohen Nivellierbeinen und einem Sockel aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte - U788 ST9, kantenumleimt mit ABS-Kante. Die Front - die Türen der einen Vertikalen - besteht aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte - U788 ST9, kantenumleimt mit ABS-Kante. Zwei Vertikale haben Türen mit einer schwarzen Aluminiumrahmen und einer Füllung aus satiniertem Glas - kaffeebraun. Die Türen haben Scharniere mit Soft-Close-Mechanismus von Hettich. Am Schrank wurde eine CNC-Vorbereitung für LED durchgeführt, und ein schwarzer Aluminiumkanal für LED wurde installiert. LED, Transformator und LED-Installation - Investorenvereinbarung. Im Bereich, in dem Regale eingefügt sind, sind die Seiten des Schrankes vollständig perforiert, um die Anpassung der Regale nach den Wünschen des Investors zu ermöglichen. Im unteren Teil der rechten Vertikale befinden sich 4 Schubladen mit Soft-Close-Mechanismus - Holzkorpus, teilweise geöffnet - Quadro 25 EB23 Hettich Deutschland. Aussehen gemäß beigefügter Zeichnung.





Materialien/Hardware



U788 ST9 ARCTIC GREY




Spanplatte U961 ST7 Graphitgrau

EGGER Österreich



164PE HARTFASERPLATTE



HETTICH DEUTSCHLAND



Aluminiumrahmen



, braunes Glas,





Eiskanal



QUADRO 25 SILENT SYSTEM EB23 TEILABSAUGUNG / BIS 19MM – HETTICH DEUTSCHLAND

13.1. POSITION 13.1 - NACHTTISCH SCHLAFZIMMER 2 (2 STÜCK) – 1 STOCK

Nachttisch mit Abmessungen (50 x 50 x 50) aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte - U788 ST9, kantenumleimt mit ABS-Kante. Der Nachttisch steht auf einem 5 cm hohen Sockel aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte. Im Element sind zwei Schubladen mit Soft-Close-Mechanismus eingebaut - Holzkorpus, teilweise geöffnet - Quadro 25 EB23 Hettich Deutschland. Die Öffnung erfolgt mit einem horizontalen GOLA-Profil in mattem Schwarz. Der Nachttisch hat eine betonte Verbindung - spezielle Ausführung. Aussehen gemäß beigefügter Zeichnung.




Нагласен спој - Гер специјал

Materialien/Hardware



U788 ST9 ARCTIC GREY



BLANKES PROFIL, MATTSCHWARZ

SYSKOR - SPANIEN




QUADRO 25 SILENT SYSTEM EB23 TEILABSAUGUNG / BIS 19MM – HETTICH DEUTSCHLAND

14.POSITION 14 - KONSOLELEMENT BADEZIMMER – 1 STOCK

Waschbeckenelement (45 x 60 x 50) mit einem Korpus aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte U788 ST9, kantenumleimt mit ABS-Kante. Die Front - die Blenden der Schubladen - besteht aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte U788 ST9, kantenumleimt mit ABS-Kante. In das Element ist eine Schublade mit Soft-Close-Mechanismus eingebaut - Holzkorpus, teilweise geöffnet - Quadro 25 EB23 Hettich Deutschland. Die Öffnung erfolgt mit einem horizontalen GOLA-Profil in mattem Schwarz. Als Plattelement wurde eine 12 mm Laminatplatte Florim Stone Marble MARQUINIA Matte verwendet. Aussehen gemäß beigefügter Zeichnung. Hängendes Element (105 x 136 x 17) komplett aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte - U788 ST9, kantenumleimt mit ABS-Kante. Im linken Teil befinden sich zwei Türen mit Soft-Close-Scharnieren von Hettich. Auf den Türen ist ein klassischer Spiegel angebracht. Im rechten Teil des Elements befindet sich eine Tür mit Soft-Close-Mechanismus und ein offenes Fach - Regal. Aussehen gemäß beigefügter Zeichnung.






Materialien/Hardware



U788 ST9 ARCTIC GREY



Spanplatte U961 ST7 Graphitgrau

EGGER Österreich




164PE HARTFASERPLATTE



Florim Stone Marble MARQUINIA Matte




QUADRO 25 SILENT SYSTEM EB23 TEILABSAUGUNG / BIS 19MM – HETTICH DEUTSCHLAND



BLANKES PROFIL, MATTSCHWARZ

SYSKOR - SPANIEN



HETTICH DEUTSCHLAND

POSITION 15 - SCHLAFZIMMERSCHRANK - SERVICEZONE - KELLER


Schrank mit klassischen Türen und Abmessungen (255 x 107 x 60) mit einem Korpus aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte - U961 ST7, kantenumleimt mit ABS-Kante. Als Hintergrund des Schrankes wurde anthrazitfarbener Leseonit - 164 RE verwendet. Der Schrank besteht aus einer Vertikalen, oben und unten. Der Schrank steht auf 10 cm hohen Nivellierbeinen und PVC-Sockeln in mattem Schwarz. Die Front - die Türen des Schrankes - besteht aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte - H3710 ST12, kantenumleimt mit ABS-Kante. Die Türen haben Scharniere mit Soft-Close-Mechanismus von Hettich. Im Bereich, in dem Regale eingefügt sind, sind die Seiten des Schrankes vollständig perforiert, um die Anpassung der Regale nach den Wünschen des Investors zu ermöglichen. Rechts vom Schrank sind untere Küchenelemente mit einem Korpus aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte - U961 ST7, kantenumleimt mit ABS-Kante, platziert. Die Elemente stehen auf 10 cm hohen Nivellierbeinen und PVC-Sockeln in mattem Schwarz. Die Front der unteren Elemente besteht aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte - H3710 ST12, kantenumleimt mit ABS-Kante. Die Türen haben Scharniere mit Soft-Close-Mechanismus von Hettich. Zwei Elemente haben jeweils drei Schubladen mit Soft-Close-Mechanismus - Holzkorpus, teilweise geöffnet - Quadro 25 EB23 Hettich Deutschland. Öffnen Sie mit Griffen. Als Arbeitsplatte wurde eine 12 mm Laminatplatte Florim Stone Marble MARQUINIA Matte verwendet.

Materialien/Hardware



Y

H3710 ST12 Natural Carini Walnuss



Spanplatte U961 ST7 Graphitgrau

EGGER Österreich



164PE HARTFASERPLATTE




Florim Stone Marble MARQUINIA Matte




QUADRO 25 SILENT SYSTEM EB23 TEILABSAUGUNG / BIS 19MM – HETTICH DEUTSCHLAND




HETTICH DEUTSCHLAND






POSITION 16 - KÜCHE – KELLER

Hohe Elemente mit den Abmessungen (260 x 124 x 60) mit einem Korpus aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte - U961 ST7, kantenumleimt mit ABS-Kante. Als Hintergrund der Elemente wurde anthrazitfarbener Leseonit - 164 RE verwendet. Die Elemente stehen auf 10 cm hohen Nivellierbeinen und PVC-Sockeln in mattem Schwarz. Die Front - die Türen des Elements - besteht aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte - H3710 ST12, kantenumleimt mit ABS-Kante. Die Türen haben Scharniere mit Soft-Close-Mechanismus von Hettich. Im Bereich, in dem Regale eingefügt sind, sind die Seiten der Elemente vollständig perforiert, um die Anpassung der Regale nach den Wünschen des Investors zu ermöglichen. Die linke Vertikale ist für einen hohen Ofen vorgesehen. Links vom Ofenelement sind untere Küchenelemente mit einem Korpus aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte - U961 ST7, kantenumleimt mit ABS-Kante, platziert. Die Elemente stehen auf 10 cm hohen Nivellierbeinen und PVC-Sockeln in mattem Schwarz. Die Front der unteren Elemente besteht aus 18 mm melaminbeschichteter Spanplatte - H3710 ST12, kantenumleimt mit ABS-Kante. Die Türen haben Scharniere mit Soft-Close-Mechanismus von Hettich. In zwei Elementen sind jeweils drei Schubladen mit Soft-Close-Mechanismus eingebaut - Vision Top. Öffnen Sie mit Griffen. Als Arbeitsplatte wurde eine 12 mm Laminatplatte Florim Stone Marble MARQUINIA Matte verwendet.





Materialien/Hardware



Y



H3710 ST12 Natural Carini Walnuss

Spanplatte U961 ST7 Graphitgrau

EGGER Österreich




164PE HARTFASERPLATTE



Florim Stone Marble MARQUINIA Matte



Vision Top Syskor Spanien



HETTICH - DEUTSCHLAND

HINWEIS:

Garantie für die Möbelproduktion : 1 Jahr.

Lieferdatum: 50-60 Werkstage nach Bestätigung und Zahlung.

Hergestellt von: Team von Wood Mark

Für Wood Mark

Name und Nachname des Kunden